

SÉRIE SILVER 7G

SS 50 7G



Colunas de suporte de 2 vias com bass-reflex traseiro; resposta de frequência 47Hz – 35 kHz; potência admissível 100W; sensibilidade 86dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade de médios 1x5 1/4" RST II; 1x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM com UD Waveguide II; Fornecidas ao Par

ACABAMENTOS	EAN
PRETO	5060565776449
FREIXO	5060565776432
NOGUEIRA	5060565776463
BRANCO	5060565776470
PRETO LACADO	5060565776456

Preço (PAR)

€ 850,00

Dimensões cms (unid.)

Alt. (cm)	28,2
Larg. (cm)	16,5
Prof. (cm)	27,2
Peso (kg)	5,6

SS 100 7G



Colunas de suporte de 2 vias com bass-reflex traseiro ; resposta de frequência 35Hz – 35 kHz; potência admissível 120W; sensibilidade 87,5dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade de médios 8" RST II; 1x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM com UD Waveguide II; Fornecidas ao Par.

ACABAMENTOS	EAN
PRETO	5060565776494
FREIXO	5060565776487
NOGUEIRA	5060565776517
BRANCO	5060565776524
PRETO LACADO	5060565776500

Preço (PAR)

€ 1.150,00

Dimensões cms (unid.)

Alt. (cm)	37,5
Larg. (cm)	23
Prof. (cm)	33,2
Peso (kg)	9,4

SS 200 7G



Colunas de chão de 2 1/2 vias com bass-reflex traseiro; resposta de frequência 34Hz – 35 kHz; potência admissível 150W; sensibilidade 87,5dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade de médios 5 1/4 RST; 1 x unidade de graves 5 1/4 RST II; 1x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM com UD Waveguide II; Fornecidas ao par.

ACABAMENTOS	EAN
PRETO	5060565776548
FREIXO	5060565776548
NOGUEIRA	5060565776562
BRANCO	5060565776579
PRETO LACADO	5060565776555

Preço (PAR)

€ 1.750,00

Dimensões cms (unid.)

Alt. (cm)	93
Larg. (cm)	25,4
Prof. (cm)	32,9
Peso (kg)	13,7

SS 300 7G



Colunas de chão de 3 vias com bass-reflex traseiro ; resposta de frequência 31Hz – 35 kHz; potência admissível 200W; sensibilidade 87,5dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade de médios 4" RST; 2 x unidade de graves 6" RST II; 1x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM com UD Waveguide II; Fornecidas ao par.

ACABAMENTOS	EAN
PRETO	5060565776593
FREIXO	5060565776586
NOGUEIRA	5060565776616
BRANCO	5060565776623
PRETO LACADO	5060565776609

Preço (PAR)

€ 2.200,00

Dimensões cms (unid.)

Alt. (cm)	100
Larg. (cm)	18,5
Prof. (cm)	30
Peso (kg)	20

SÉRIE SILVER 7G

SS 500 7G



Colunas de chão de 3 vias com bass-reflex traseiro; resposta de frequência 27Hz – 35 kHz; potência admissível 250W; sensibilidade 90,5 dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade de médios 3" RSTII; 2 x unidade de graves 8" RST II; 1x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM com UD Waveguide II; Fornecidas ao par.

ACABAMENTOS	EAN
PRETO	5060565776647
FREIXO	5060565776630
NOGUEIRA	5060565776661
BRANCO	5060565776678
PRETO LACADO	5060565776654

Preço (PAR)
€ 2.800,00

Dimensões cms (unid.)
Alt. (cm) 105
Larg. (cm) 23
Prof. (cm) 33,2
Peso (kg) 22,5

SILVER C250 7G



Canal central de 3 vias com cabine selada; resposta de frequência 65 Hz - 35 kHz; potência admissível 200W; sensibilidade 88,5 dB; impedância 8 Ohms; 2 x unidade de médios e graves 2 x 5 1/4" C-CAM RST II ; 1x tweeter dourado 1" (25 mm) C-CAM com UD Waveguide II

ACABAMENTOS	EAN
PRETO	5060565776692
FREIXO	5060565776685
NOGUEIRA	5060565776715
BRANCO	5060565776722
PRETO LACADO	5060565776708

Preço Unitário
€ 900,00

Dimensões cms (unid.)
Alt. (cm) 20,6
Larg. (cm) 48,1
Prof. (cm) 27,2
Peso (kg) 10,6

SILVER AMS DOLBY ATMOS 7G



Colunas Dolby Atmos de 2 vias; resposta de frequência 76 Hz - 35 kHz; potência admissível 60W; sensibilidade 87dB; impedância 8 Ohms; 1x unidade de médios 4" RST II; 1x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM com UD Waveguide II

ACABAMENTOS	EAN
BRANCO	5060565776760
PRETO LACADO	5060565776753

Preço (PAR)
€ 1.000,00

Dimensões cms (unid.)
Alt. (cm) 18,5
Larg. (cm) 18,5
Prof. (cm) 31,3
Peso (kg) 4

SILVER FX 7G



Colunas de parede de 2 vias com cabine selada; resposta de frequência 81Hz – 35 kHz; potência admissível 85W; sensibilidade 87,5dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade médios de 6" RSTII; 2x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM com UD Waveguide II; Fornecidas ao par.

ACABAMENTOS	EAN
BRANCO	5060565776746
PRETO LACADO	5060565776739

Preço (PAR)
€ 900,00

Dimensões cms (unid.)
Alt. (cm) 25
Larg. (cm) 31,2
Prof. (cm) 14,7
Peso (kg) 4,5

SÉRIE SILVER 7G

SILVER W12



Subwoofer activo com driver de 12" C-CAM de longo curso com suspensão tripla e cabine selada; potência de 500W; frequência de resposta: 20Hz(EQ1) / 21Hz (EQ2) a 40 - 120 variáveis amplificador interno classe D; sistema de protecção activo fornecido á unidade.

ACABAMENTOS

BRANCO
PRETO LACADO

Preço Unitário

€ 1.630,00

Dimensões cms (unid.)

Alt. (cm) 34
Larg. (cm) 34
Prof. (cm) 38
Peso (kg) 20,1