

SÉRIE HT

HT/1003 MKII



Drive em CarbonGlas™ Altifalante 10" – 25 cms longo curso; Chassis em aço; Potência de 300 W RMS; Amplificador NextGen classe D; Interruptor reversível de fase; Alcance de frequência de -6dB a 24Hz; Input - Low Level stereo RCA or LFE RCA; Output - Low Level stereo RCA or LFE RCA.

Acabamentos EAN
PRETO

Preço (UN.)
€ 879,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) = 34,3
Larg. (cm) = 36,2
Prof. (cm) = 38,7
Peso (kg) 12,7

HT/1205 MK II



Drive em CarbonGlas™ 12" – 30 cms longo curso; Chassis em aço; Potência de 500 W RMS; Amplificador NextGen classe D; Interruptor reversível de fase; Alcance de frequência de -6dB a 22Hz; Input - Low Level stereo RCA or LFE RCA; Output - Low Level stereo RCA or LFE RCA.

Acabamentos EAN
PRETO

Preço (UN.)
€ 1.029,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) = 38,7
Larg. (cm) = 41,3
Prof. (cm) = 43,8
Peso (kg) = 19,6

HT/1510 PREDATOR II



CarbonGlas Altifalante 15" – 38 cms longo curso; Chassis em aço; Potência de 1000 W RMS; Amplificador NextGen classe D; Interruptor reversível de fase; Alcance de frequência de -6dB a 20Hz; Input - Low Level stereo RCA, LFE RCA and LFE XLR; Output - Low Level stereo RCA or LFE RCA and LFE XLR.

Acabamentos EAN
PRETO 5060305990517

Preço (UN.)
€ 2.169,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) 45,7
Larg. (cm) 54
Prof. (cm) 49,4
Peso (kg) 45

REL HT-Air Wireless



Dispositivo Wireless para os Subwoofers REL Serie HT

EAN
857316005355

Preço (UN.)
€ 135,00

SÉRIE T

TZero MKIII



Altifalante com 16,5 cm de longo curso; Chassis em aço; Potência de 100 W RMS; Amplificador classe D; Interruptor reversível de fase; Alcance de frequência de 38 Hz a -6dB; Extensão de controlo de ganho 80dB; Entradas RCA/Neutrik.

Acabamentos	EAN
PRETO LACADO	5060305990593
BRANCO LACADO	5060305990609

Preço (UN.)
€ 515,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) = 24,1
Larg. (cm) = 21,6
Prof. (cm) = 26
Peso (kg) = 6,8

T5x



Altifalante com 20 cm de longo curso; Chassis em aço; Cone Branco; Sistema de protecção totalmente electrónico com SET-SAFE; Potência de 125 W (RMS); Amplificador classe A/B; Alcance de frequência de 32 Hz a -6dB; Extensão de controlo de ganho 80dB; Entradas Hi Level Neutrik Speakon; Capacidade wireless (requer REL Arrow - vendido à parte).

Acabamentos	EAN
PRETO LACADO	5060305990289
BRANCO LACADO	5060305990296

Preço (UN.)
€ 825,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) = 30
Larg. (cm) = 30,7
Prof. (cm) = 31,3
Peso (kg) = 14,3

T7x



Altifalante com 20 cm de longo curso; Chassis em aço; Sistema de protecção totalmente electrónico com SET-SAFE; Potência de 200 W (RMS); Amplificador classe A/B; Alcance de frequência de 30 Hz a -6dB; Extensão de controlo de ganho 80dB; Entradas Hi Level Neutrik Speakon; Capacidade wireless (requer REL Arrow - vendido à parte).

Acabamentos	EAN
PRETO LACADO	5060305990302
BRANCO LACADO	5060305990319

Preço (UN.)
€ 1.190,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) = 35,6
Larg. (cm) = 32
Prof. (cm) = 36,3
Peso (kg) = 17,5

T9x



Altifalante com 25,4 cm de longo curso; Chassis em aço; Sistema de protecção totalmente electrónico com SET-SAFE; Potência de 300 W (RMS); Amplificador classe A/B; Alcance de frequência de 28 Hz a -6dB; Extensão de controlo de ganho 80dB; Entradas Hi Level Neutrik Speakon; Capacidade wireless (requer REL Arrow - vendido à parte).

Acabamentos	EAN
PRETO LACADO	5060305990326
BRANCO LACADO	5060305990333

Preço (UN.)
€ 1.550,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) = 37
Larg. (cm) = 34
Prof. (cm) = 39,3
Peso (kg) = 20,6

REL Arrow Wireless



Dispositivo Wireless para altifalantes serie Ti.
Frequência wireless 2,404 ~2,476 GHz; Alcance 12 m; Resposta de frequência 20 Hz ~ 20 KHz; Sensibilidade -85 dBm.

EAN
5060305990340

Preço (UN.)
239,00 €

SÉRIE S

S 212 SX



O novo 212SE, altifalante 30cm de longo curso; Chassis em Alumínio; Sistema de protecção totalmente electrónico com SET-SAFE; Potência de 1.000 watts; Amplificador Next Gen II Classe D; Alcance de frequência de 21 Hz a -6dB; Extensão de controlo de ganho 80dB; Controlado por wireless adicionando acessório (vendido à parte)

Acabamentos EAN
PRETO LACADO 5060305990586

Preço (UN.)
€ 5.375,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) 83,8
Larg. (cm) 36,2
Prof. (cm) 51,45
Peso (kg) 58

CARBON SPECIAL



O novo 212SE, altifalante 30cm de longo curso; Chassis em Alumínio; Sistema de protecção totalmente electrónico com SET-SAFE; Potência de 1.000 watts; Amplificador Next Gen II Classe D; Alcance de frequência de 21 Hz a -6dB; Extensão de controlo de ganho 80dB; Controlado por wireless adicionando acessório (vendido à parte)

Acabamentos EAN
PRETO LACADO 5060305990616

Preço (UN.)
€ 4.449,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) 45,5
Larg. (cm) 43
Prof. (cm) 53,9
Peso (kg) 38,7

S/510



Potência 500W. Altifalante Activo com 25 cms; Chassis em alumínio; Altifalante passivo de 30cm. Resposta de frequência -6dB at 19 Hz. Entradas: High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR. Comutador de fase: 0 ou 180 graus. Amplificador Next Gen III Classe D.

Acabamentos EAN
PRETO LACADO 5060305990524
BRANCO LACADO 5060305990531

Preço (UN.)
€ 2.790,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) 41
Larg. (cm) 40
Prof. (cm) 46,4
Peso (kg) 31,7

S/812



Potência 800W. Altifalante Activo com 30 cms; Chassis em alumínio; Altifalante passivo de 30cm. Resposta de frequência -6dB at 19 Hz. Entradas: High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR. Comutador de fase: 0 ou 180 graus. Amplificador Next Gen III Classe D.

Acabamentos EAN
PRETO LACADO 5060305990548
BRANCO LACADO 5060305990555

Preço (UN.)
€ 3.309,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) 43
Larg. (cm) 45
Prof. (cm) 51,4
Peso (kg) 34

TRANSMISSOR WIRELESS LONGBOW



Transmissor Wireless vendido separadamente. Para Série S. Preto Lacado

Preço (UN.)
€ 309,00

SÉRIE CLASSIC

Classic 98



Driver ativo de 10 polegadas (250 mm) de cone invertido em papel modificado, montado em um chassi de aço, apontado para baixo.; Sistema de protecção totalmente electrónico com SET-SAFE; Potência de 300W RMS; Amplificador Class D; Interruptor reversível de fase; Alcance de frequência de -6dB a 27Hz; Entradas RCA/Neutrik

Acabamentos
NOGUEIRA

EAN

Preço (UN.)

€ 1.499,00

Dimensões (unid.)

Alt. (cm) 47

Larg. (cm) 35

Prof. (cm) 30

Peso (kg) 18,1

ACESSÓRIOS

CABOS BASS LINE



Cabo para subwoofer Bassline Blue. Disponível com os comprimentos 3, 6 e 10 metros.

Preço (UN.)

Consultar Opções

Acabamentos

Preço

AZUL - 3M

515,00 €

5060305990357

AZUL - 6M

620,00 €

5060305990364

AZUL - 10M

725,00 €

5060305990371

NAIM - 3 M

570,00 €

5060305990388

NAIM - 6 M

679,00 €

5060305990395

LINE ARREAY CONNECTORS

725,00 €

5060305990579 (vendidos ao par)

SÉRIE REFERENCE

No 31



Altifalante 12" com 9,6 cm de longo curso; Cone em fibra de carbono; Sistema de protecção totalmente electrónico com SET-SAFE; Potência de 900W RMS; Amplificador NextGen3 Class D; Interruptor reversível de fase; Alcance de frequência de -6dB a 17Hz; Entradas RCA/Neutrik/XLR; Telecomando.

Acabamentos EAN
PRETO LACADO

Preço (UN.)
€ 8.759,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) 43,5
Larg. (cm) 63,8
Prof. (cm) 72
Peso (kg) 71

No 32



Altifalante 15" com 38 cm de longo curso; Cone em fibra de carbono; Sistema de protecção totalmente electrónico com SET-SAFE; Potência de 1000W RMS; Amplificador NextGen3 Class D; Interruptor reversível de fase; Alcance de frequência de -6dB a 14Hz; Entradas RCA/Neutrik/XLR; Telecomando.

Acabamentos EAN
PRETO LACADO

Preço (UN.)
€ 12.359,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) 54
Larg. (cm) 74,3
Prof. (cm) 81,6
Peso (kg) 102

BASE PARA GIBRALTAR



Base opcional para subwoofers da série Gibraltar: Stacking Rail para G1

Preço (UN.)
€ 270,00

AIRSHIP



Emissor sem fios desenhado para 212SX, Carbono, S/510; S/812
Compatível com G1MKII

Preço (UN.)
€ 309,00

LONGBOW



Emissor sem fios desenhado para 212SX, Carbono, S/510; S/812
Compatível com No 25, 212SE, S/5 SHO, S/3 SHO, CARBONO e Habitat

Preço (UN.)
€ 309,00